

Scheiffele-Schmiederer KG • Am Auwald 2 • D-89355 Gundremmingen

Qualitäten/Sortierungen Bretter und Bohlen, sägerau (unbearbeitet)

– Gültig für: Fichte, Tanne

Sortiermerkmale*	Gütekasse I	Gütekasse II	Gütekasse III
Normallänge	3 m – 6m, Breite: ≥ 8 cm, besäumt und unbesäumt	3 m – 6m, Breite: ≥ 8 cm, besäumt und unbesäumt	3 m – 6m, Breite: ≥ 8 cm, besäumt und unbesäumt
Vermessungsart	Stückweise	Stückweise	Stückweise oder Flächenmaß
Verfärbungen	Zulässig: Vereinzelt leicht farbig	Zulässig: Leicht farbig	Zulässig: Mittelfarbig
Verwachsene und lose Äste	Zulässig: Kleine fest verwachsene Äste nicht über 5 cm lang, je lfm. eine kleine Durchfallast	Zulässig: Ohne Rücksicht auf die Lage je lfm. zwei kleine Durchfalläste und auf beiden Seiten festverwachsene mittelgroße Äste bis 10 cm Länge haben. Nicht zulässig: Die bessere Seite darf keine sich gegenüberliegenden, vom Kern ausgehenden Äste aufweisen	Zulässig: Vereinzelt mittelgroße lose, im Übrigen gesunde Äste
Harzgallen	Zulässig: Vereinzelt kleine Harzgallen	Zulässig: Kleine Harzgallen	Zulässig: mittelgroße lose Herzgallen in geringer Anzahl:
Risse	Vereinzelt kleine Risse und Endrisse, welche nicht länger als die Brettbreite sind, bleiben unberücksichtigt	Vereinzelt kleine Risse und Endrisse, welche nicht länger als die Brettbreite sind, bleiben unberücksichtigt	Mittelgroße Risse: zulässig
Insektenbefall		Insektenfraß auf beiden Seiten: nicht zulässig	Geringer Insektenbefall: zulässig
Besäumte Ware	Zulässig: Vereinzelt kleine Baumkante	Zulässig: Kleine Baumkante	Zulässig: Mittelgroße Baumkante:
Unbesäumte Ware	Krümmung bis 2 cm je lfm. : zulässig	Krümmung bis 2 cm je lfm. : zulässig	Krümmungen: zulässig
Ausgeschlossen	Buchsige Bretter und Bohlen		
Lieferung	Farbige Ware die eigentlich die Kriterien der Güterklasse 0 erfüllt, entspricht Güterklasse I. Der Käufer ist berechtigt, die Lieferung solcher Waren auszuschließen		Bei Lieferung von Breiten ≥ 8 cm: 12 cm Durchschnittsbreite, auf Wunsch des Käufers auch ohne Durchschnittsbreite, Breiten ≥ 18 cm ohne Durchschnittsbreite

Am Auwald 2
D-89355 Gundremmingen
Tel. +49 (0) 82 24 / 96 60 - 0
gundremmingen@scheiffele-schmiederer.de
www.scheiffele-schmiederer.de



Scheiffele-Schmiederer KG • Am Auwald 2 • D-89355 Gundremmingen

Die Güteklassifizierung von gehobelten Brettern und Bohlen erfolgt nach den Tegernseer Gebräuchen in der Fassung von 2023. Diese gelten als anerkannte Handelsbräuche im Sinne des § 346 HGB und bilden die Grundlage für den Handel mit Holz und Holzprodukten in Deutschland, sofern keine individuellen Vereinbarungen getroffen wurden.

Herausgeber:

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH)
www.seageindustrie.de

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V. (GD Holz)
www.gdholz.de