

Scheiffele-Schmiederer KG • Am Auwald 2 • D-89355 Gundremmingen

Qualitäten/Sortierungen Dreischichtplatten

– Gültig für: Nadelhölzer

Dreischichtplatten können mit verschiedenen Oberflächenqualitäten hergestellt werden. Da es keine allgemeine Norm zu Oberflächenqualitäten von Dreischichtplatten gibt, sortieren die Hersteller nach eigenen Kriterien.

Sortiermerkmale*	A	B
Oberfläche	Geschliffen	Geschliffen
Äste	Zulässig - Gesunde, festverwachsene Äste - Vereinzelt schwarze Äste	Zulässig - Gesunde, festverwachsene Äste - Schwarze Äste - Flickäste
Risse	Zulässig - Leichte Risse an Plattenrändern	Zulässig - Vereinzelt, leichte Risse
Verfärbungen	Zulässig - Leichte Verfärbungen	Zulässig - Leichte Verfärbungen
Buchs	Zulässig - Vereinzelt	Zulässig - Leichter Buchs
Harzgallen	Zulässig	Zulässig
Markröhren	Zulässig - Geringer Anteil	Zulässig - Vereinzelt
Splint	Zulässig - Vereinzelt	Zulässig
Ausbesserungen	Zulässig - Vereinzelt - Naturastdübel - Harzgallenausbesserung	Zulässig - Vermehrt - Naturastdübel - Harzgallenflicken

Sortiermerkmale*	C	C+
Oberfläche	Geschliffen	Geschliffen
Äste	Zulässig	Zulässig
Risse	Zulässig	Zulässig
Verfärbungen	Zulässig	Zulässig
Buchs	Zulässig	Zulässig
Harzgallen	Zulässig	Zulässig
Markröhren	Zulässig	Zulässig
Splint	Zulässig	Zulässig
Ausbesserungen	Generell keine besonderen Qualitätsansprüche	Generell keine besonderen Qualitätsansprüche, aber Fehlstellen/Astausfälle geflickt

*Wir führen Platten verschiedener Hersteller, die nach hauseigenen Kriterien sortiert sind. Daher können wir keine Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen. Die genannten Sortierungskriterien dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe. Wenn Sie detaillierte Informationen zu einer bestimmten Platte benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns.