

Scheiffele-Schmiederer KG · Am Auwald 2 · D-89355 Gundremmingen

Qualitäten/Sortierungen Bretter und Bohlen, gehobelt

– Gültig für: Fichte, Tanne, Kiefer, Weymouthskiefer, Lärche, Douglasie

Sortiermerkmale*	Güteklasse I	Güteklasse II	Güteklasse III
Normallänge	2 m – 6 m, Breite: ≥ 8 cm, (üblicherweise bis 18 cm)	2 m – 6 m, Breite: ≥ 8 cm, (üblicherweise bis 18 cm)	2 m – 6 m, Breite: ≥ 8 cm,
	<ul style="list-style-type: none"> • Blank, darf vereinzelt leicht farbig sein bei Kiefer leicht angebaut sein • Frei von ausgedübelten Stellen und Hobelfehlern sein • Gut und passend gehobelt sein • Nur festverwachsene Äste bis zu 2,5 cm kleinstem Durchmesser haben • Vereinzelt kleine Harzgallen • Kleine Baumkante nur auf der sägerauen / egalisierten Seite • Kleine Risse 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut und passend gehobelt sein • Leicht farbig – bei Kiefer angeblaut sein • Kleine, schwarze festverwachsend Äste bis 4 cm kleinstem Durchmesser • Kleine Harzgallen • Kleine Baumkante, nur auf der sägerauen/egalisierten Seite • Kleine Risse • Kleine Hobelfehler und ausgedübelte Stellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mittelfarbig – bei Kiefer blau – sein • Vereinzelt kleine, ausgeschlagene Äste • Harzgallen • Kleine Baumkante Auf der sägerauen/egalisierten Seite • Große Risse – nicht länger als ein Viertel der Brettlänge • Hobelfehler

Die Güteklassifizierung von gehobelten Brettern und Bohlen erfolgt nach den Tegernseer Gebräuchen in der Fassung von 2023. Diese gelten als anerkannte Handelsbräuche im Sinne des § 346 HGB und bilden die Grundlage für den Handel mit Holz und Holzprodukten in Deutschland, sofern keine individuellen Vereinbarungen getroffen wurden.

*Quelle: Tegernseer Gebräuche

Herausgeber:
Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH)
www.seageindustrie.de

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V. (GD Holz)
www.gdholz.de